

### City Gate

Locación			PARAMETROS OPERATIVOS		
			Presión Entrada (barg)	Presión Salida (barg)	Caudal Sm3/h
City Gate			70.87	48.44	203,351
Volumen entregado día anterior (Mm3 std)		5,642			
(MMPC std)*		199.23			

### Gasoducto Troncal

Locación		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		48.44	9.75	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.81	15.53	
Cámara de Válvulas XV 10008		43.34	19.15	
Trampa de Recepción		42.95	22.11	

### Estaciones de Regulación de Presión

Locación		Presión Entrada (barg)	Presión Salida (barg)	Caudal Sm3/h
ERP Maquinarias (50/19)		42.77	18.65	24,231
ERP Maquinarias (19/10)		18.65	9.05	
ERP Maquinarias (19/4)		18.65	4.04	
ERP El Agustino (50/10)		43.20	9.35	6,598
ERP Carretera Central (50/10)		44.88	9.00	
ERP Gambetta (50/10)		42.84	9.04	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.04	3.89	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/4)		48.09	3.07	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.15	4.02	
ERP Omicrón (10/4) [2]		9.05	4.00	
ERP Surco (50/4)		44.94	4.04	
ERP Surco (50/10)		44.54	9.24	
ERP R. Prialé (50/10)		43.46	8.91	
ERP Pachacútec (50/10)		46.18	9.44	
ERP Parques del Agustino (50/4)		43.41	3.99	
ERP Mochica (10/4) [3]		9.35	4.03	
ERP La Victoria (50/19)		44.15	18.09	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10.

[2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP.

[3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

### Estación de Regulación y Medición Etevensa y Edegel

Locación		Presión Entrada (barg)	Presión Salida (barg)	Caudal Sm3/h
<b>ERM Etevensa</b>		41.31	27.20	87,081
Volumen entregado día anterior (Mm3 std)		2,010		
(MMPC std)*		70.97		
Presión diferencial filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		125	23	
<b>ERM Edegel</b>		43.34	30.48	0
Volumen entregado día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0.00		
Presión diferencial filtros		A (mbar)	B (mbar)	
		1	1	
<b>ERM Edegel 2</b>		43.41	24.03	0
Volumen entregado día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0.01		
Presión diferencial filtros		A (mbar)	B (mbar)	
		2	-2	

### Eventos Operativos

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN